



Кронштейны компрессора: АПРЕЛЬ – 2019 год

№	Наименование	1-5 шт.	От 6 шт....	Ремень
1.1	Fiat Ducato 2.3 JTD д. F1A\	5000	4400	770
1.2	Fiat Ducato 2.3 JTD д. F1A с доп.шкивом	5200	4600	460
1.3	Fiat Skudo 2.0 HDi E4\ (Citroen Jumpy; Peugeot Expert) с 2012-2016 г	4550	3950	770 штатн.
2.1	Ford Transit 2,2 задн. Привод (общий ремень 7PK3170) с 2012г.	2600	2000	1550
2.2	Ford Transit 2,2 задн. Привод (общий ремень 7PK3120) максимум прижатый к двс	2600	2000	2 900
2.4	Ford Tranzit 2,2 2.4 с доп.шкивом (задний привод)\	5500	4900	460
2.5	Ford Tranzit PSA4H 2.2 HD (передний привод)\	11500	10900	770
2.6	Ford Transit 2,4 задн. Привод (общий ремень 7PK2872) с 2006-2012 гг.	2600	2000	1550
2.7	Ford Transit V348 2.2л RWD (зад. прив.) с кондиционером с 2012г	18400	17800	460
2.8	FORD TRANSIT V348 2.2л FWD (перед. прив.) с кондиционером с 2012г	21100	20500	460
3.1	Foton Auman 1093 PHASER 135Ti-30\ с доп. шкивом	8650	8050	460 - 3шт
3.2	Foton Auman 1069 PHASER 135Ti-30\ с доп. шкивом	8650	8050	460 - 3шт
3.3	Foton Auman 1093 PHASER 135Ti-30\	2600	2000	460
3.4	Foton Aumark 1061;1051;1089;1129 Cummins ISF 3.8 E4-5	8200	7600	770
3.5	Foton Aumark 1039 Cummins ISF 2.8 E4-5	7150	5550	550
4.1	Hyundai HD 120 D6GA E4\	5000	4400	1150
4.2	Hyundai HD 72 D4AL E3\	5350	4750	460
4.3	Hyundai HD 120 D6DA E3\	5100	4500	460
4.4	Hyundai HD 78 D4DD E3	5350	4750	460
4.5	Hyundai HD 78 D4DD E3 (с кондиционером)\	5950	5350	460 - 2шт
4.6	Hyundai HD 78 D4GA E4\	4900	4300	1150
4.7	Hyundai HD 78 D4GA E4\ с кондиционером	6500	5900	950
4.8	Hyundai PORTER H100 D4BF\	6850	6250	460
4.9	Hyundai PORTER II D4BH	5700	5100	460
4.10	Hyundai HD 78 D4DC E3	5350	4750	460
4.11	Hyundai HD 78 D4DB E3	5350	4750	460
4.12	Hyundai HD 78 D4GA E4\ под TM21	5450	4850	850
4.13	Hyundai HD 35 D4CB без кондиционера	4900	4300	1050
4.14	Hyundai HD 120;170 D6GA (с кондиционером)	5950	5350	460
5.1	ISUZU 4HK1 E3-4 (с кондиционером)\	5700	5100	460
5.2	ISUZU 4HK1 (основной ремень поликлиновой)E3-5	6050	5450	460

5.3	ISUZU 6HK1 E3-5 (универсальный)	4950	4350	460
5.4	ISUZU 4HK1 E3 (основной ремень клиновой)\	5350	4750	460
5.5	ISUZU 4JJ1 E3	5700	5100	460
5.6	ISUZU д.4JJ1 E3-4 (с кондиционером)\	5900	5300	770
5.7	ISUZU д.4HK1 E3-4 (с кондиционером)\под ТМ21	6100	5500	460
5.8	ISUZU д.4JJ1 E4	5700	5100	460
5.9	ISUZU д.4JJ1 E5	5950	5350	460
5.10	ISUZU д.4JJ1 E5 (с кондиционером)	5450	4850	770
5.11	ISUZU д.4HK1 E5 (с кондиционером)\	6500	5900	460
5.13	ISUZU д.4HK1 E5 под ТМ21 (с кондиционером)\	6850	6250	460
5.14	ISUZU 6HK1 E3-5 (универсальный) под ТМ21	6550	4950	460
6.1	Iveco Dayli 2.3 д. F1A\	5000	4400	850
6.2	Iveco Deyli 3.0 д. F1C\ (поднятый)	5300	4700	550
6.3	Iveco Deyli 3.0 д. F1C (с доп.шквивом)	5950	5350	550
7.1	JAG N75 ; 120 Cummins ISF3.8 E4-5 156 /168 л.с. (с кондиционером)	5950	5350	1050
7.2	JAG N 56 с HFC4DA1-2C E4 дв.4JB1 (с кондиционером)	7700	7100	2x460
7.3	JAG N 56 с HFC4DA1-2CE4 дв.4JB1 без кондиционера	4100	3500	460
7.4	JAC N 56с HFC4DE1-1D E5 (150лс) с кондиционером	5700	5100	460
7.5	JAC N75;120с Cummins ISF38s4R154 E4-5 с кондиционером под ТМ21	5950	5350	1000
7.6	JAC N75;120с Cummins ISF38s4R154 E4-5 под ТМ21	5850	5250	1000
7.7	JAC N75;120с Cummins ISF38s4R154 E4-5 с 156/168 л.с.	5850	5250	1050
7.8	JAC N75;120с Cummins ISF38s4R154 E4-5 с 156/168 л.с.(патрубок интеркулера диам. 75мм)	6800	6200	1050
7.9	JAC N75;120с Cummins ISF38s4R154 E4-5 с 156/168 л.с. под ТМ 21 (патрубок интеркулера диам. 75мм)	7000	6400	1050
8.1	Nissan Cabstar с двс ZD30\	2750	2150	950
9.1	NAVECO C300 с SOFIM 8140.43D4 (клин)	6250	4650	460
10.1	Peugeot Partner 1.6 HDI с 2012г-16г. (Citroen Berlingo ; Citroen First ; Peugeot Origin)	4900	4300	770
10.2	Peugeot Boxer PSA4H 2.2 HD (передний привод)\	11500	10900	770
10.3	Peugeot Partner L2 1.6 HDI с 2017г (Peugeot Expert. Citroen Berlingo; Jumpy.)	5400	4800	770
11.1	Renault Master 2.3 после 2011г. (задний привод)\	9550	8950	750
11.2	Renault Master 2.3 (передний привод)\ универс.	13500	12900	460
11.3	Renault Kangoo 1.4 дв. K7jA700 с ГУР	6450	5 850	770
12.1	VW Caddi 1.2\	5350	4750	770
12.2	VW Crafter 2.0 E4 с 2011г\	4850	4250	770
12.3	VW Crafter 2.5 E3-4 с 2006г\	5800	5200	1250
13.1	ВАЛДАЙ CUMMINS 3,8\	4900	4300	1100
14.1	ВИС 21067 ВАЗ 2107 (инжектор)\	7550	6950	460

14.2	ВИС 2147 ВАЗ 2114 8 клап\	5050	4450	550
14.3	ВИС 234900 Лада Гранта ВАЗ 21116\ 11186-89	4950	4350	750
15.1	Газель Волга д. CHRYSLER\	4900	4300	770
15.2	Газель д. STAYER	2750	2150	770
15.3	Газель д. УМЗ Evotech 2.7\	4050	3450	770
15.4	Газель NEXT Evotech 2.7\	4050	3450	770
15.5	Газель NEXT Cummins 2.8 E4-5 (нижний максимум прижатый к две)\	5200	4600	460
15.6	Газель NEXT Cummins 2.8 E4(верхний) под SD5H14; 5H11; TM08	4250	3650	1300
15.7	Газель NEXT Cummins 2.8 E5 (верхний) под SD5H14; 5H11; TM08	4800	4200	1350
15.8	Газель NEXT Cummins 2.8 E4 (верхний, со штатным кондиционером)	4250	3650	1550
15.9	Газель ЗМЗ д. 402	6300	5700	460
15.10	Газель Бизнес д. Cummins 2.8E4	6200	5600	550
15.11	Газель д. ЗМЗ 405 ; 406 E2	3250	2650	770
15.12	Газель ЗМЗ д. 405 E3-4	4350	3750	770
15.13	Газель УМЗ 4216 (под клиновой ремень)\	4600	4000	460
15.14	Газель УМЗ 4216 (под поликлиновой ремень)\	4050	3450	770
15.15	Газель NEXT Cummins 2.8 E4-5 (нижний максимум прижатый к две)\ поликлин	5900	5300	550
15.18	ГАЗель Бизнес/NEXT Cummins ISF 2.8л E5 (с центральным выходом интеркулера)	5950	5350	1050
15.19	Газель дв. УМЗ Evotech 2.7 (литой ГАЗ)	9100	8500	760
16.1	УАЗ д.ЗМЗ 409 E4 (Patriot; Hunter; Буханка) с доп шкивом	6200	5600	770-460
16.2	УАЗ д.ЗМЗ 409 E4 (Patriot; Hunter)	4450	3850	770
16.3	УАЗ д.ЗМЗ 409 E4 (Буханка)	4200	3600	770
17.1	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 5344-10 E4\SD 5H11/5H14	5100	4500	770
17.2	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 5344-10 E4\ TM 21	5250	4650	770
17.3	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 5344-10 E4\SD 5H11/5H14(НА МЕТАНЕ)	5950	5350	770
18.1	УРАЛ NEXT ЯМЗ 536 E4	5100	4500	770
18.2	УРАЛ NEXT ЯМЗ 536 E4 под TM 21	5250	4650	770
19.1	ГАЗ MAXUS 2.5 TD д.LD100	2750	2150	770
19.2	ГАЗ 3309 ММЗ 245.7 E2; 3	4100	3500	550
19.3	ГАЗ 3309 ММЗ 245.7 E4	6000	5400	460
19.4	ГАЗ 3309 ЯМЗ 5344-10 E4	5750	5150	770
19.5	ГАЗ 3309 ЯМЗ 5344-10 E4-5 (САДКО)	5750	5150	770
20.1	КАМАЗ 4308 д. Cummins 4ISBe 185\	5100	4500	950
20.2	КАМАЗ 43253 д. Cummins 6ISBe 285\	5100	4500	950
20.3	КАМАЗ д. Cummins ISB 6.7 E4	4450	3850	950
20.4	КАМАЗ д. Cummins ISB 4.5 E4	4450	3850	770
20.5	КАМАЗ 740 E3-E5	9350	8750	460
20.6	КАМАЗ 740 E3-E5 под TM 16	9600	9000	460
20.7	КАМАЗ дв.Mercedes OM457LA под TM21	9450	7850	1400
21.1	Лада Ларгус д. К7М 8 клап. без ГУРа\	4900	4300	770
21.2	Лада Ларгус д. К7М; К4М с ГУРом без	6500	5900	770

	кондиционера			
21.3	Лада Ларгус д. К7М; К4М; 11189; 21116;21129(Веста) с кондиционером	2600	2000	770
21.5	Лада Ларгус дв.11189 с генератором BOSCH	5200	4600	600
21.6	Лада Ларгус д. 11189; 21116 без ГУРа без кондиционера	5050	4450	550
22.1	Mitsubishi Fuso д.4M507AT7 E3;4\ левый	5300	4700	460
22.2	Mitsubishi Fuso д.4M507AT7 E3;4\ правый	4800	4200	770
22.3	Mitsubishi Fuso д.4M507AT7 E3;4 под ТМ 21	5500	4900	460
22.5	Mitsubishi Fuso д.4P10 E5 E (с кондиционером) левый	8100	7500	460
22.6	Mitsubishi Fuso д.4P10 E5 E (с кондиционером) левый под ТМ21	8850	8250	460
23.1	Mercedes Benz Actros OM501La E3\	7500	6900	460
23.2	Mercedes Benz Atego д.OM924LA E5\	4800	4200	900
23.3	Mercedes Benz Sprinter 2.2 после 2006года\	2600	2000	1050
23.5	Mercedes Benz Sprinter 2.2 OM 646 с 2018 г.	2600	2000	1050
24.1	МАЗ ММЗ 245.35 E4 (Зубрёнок)\	7950	7350	460
24.2	МАЗ ЯМЗ 6582 E4	6300	5700	460
24.3	МАЗ ЯМЗ 651000 (RENAULT)	7950	7350	460
24.4	МАЗ (Зубрёнок) дв. MAN D0834L E3	7800	7200	460
25.1	Toyota Hino 300 N04C (левая сторона)\	5500	4900	460
25.2	Toyota Hino 500\ J08E E4 (с кондиционером)	6950	6350	460
25.3	Toyota Hino 500 J08E E4 под ТМ21\	7600	7000	460
25.4	Toyota Hino 300 с двс N04C-UV E4 правый	5150	4550	460
25.5	Toyota Hino 500\ J08E E5 (шасси GD до 12г.)	6850	6250	460
25.6	Toyota Hino 500 J08E E5 подТМ21(шасси GD до 12г.)	7600	7000	460
25.7	Toyota Hino 500\ J08E E5 (шасси GH до 18г.)	9150	8550	460
25.8	Toyota Hino 500 J08E E5 подТМ21(шасси GH до 18г.)	9850	9250	460
26.1	ТАТА 613\	5600	5000	460
27.1	BAW Fenix 3.2DTM д.СА4DC2-10E3 CF4D32-12\	5150	4550	460
28.1	ТРАКТОР К700 дв. ЯМЗ 238	2850	2250	460
28.2	ТРАКТОР МТЗ-82 дв. ММЗ 243	6100	4500	460
28.3	ТРАКТОР МТЗ-1221 дв.260.2S	4100	3500	460
28.4	ТРАКТОР ХТЗ -17221; Т150-К09 с дв ЯМЗ-236Д	2750	2150	460
29.1	Ролик ТМС 202 /13 клиновой		580	
29.2	Ролик ТМС 203 /13 клиновой. (к-т)		700	
29.3	Ролик ТМС 203/ поликлиновой (IVECO)		580	
29.4	Ролик ТМС 505/ поликлиновой (HYUNDAI)		900	
29.5	Ролик ТМС 203 /13 клиновой. (RENAULT)		700	
29.6	Ролик ТМС 203х2/поликлиновой Evotech (к-т)		1200	
30.1	ПАЗ; КАВЗ д. ЯМЗ 534 E4	5500	5150	770

e-mail: 2461919@mail.ru

Гарушин Станислав Борисович

Чалова Ирина Владимировна - заявки

www.kr-ko.ru

тел. +7 (930) 803 15 74