



Апрель 2025

№	Наименование	1-5 шт.	от 6 шт....	Цена ремня
1.1	Fiat Ducato 2.3 JTD д. F1A	10160	8830	Уточняйте у менеджеров
1.2	Fiat Ducato 2.3 JTD д. F1A сдоп. шкивом	10650	9260	
1.3	Fiat Skudo 2.0 HDi E4 (Citroen Jumpy; Peugeot Expert) с 2012-2016 г.в.	8670	7540	
2.1	Ford Transit 2.2 задний привод (общий ремень 7PK3170) с 2012 г.в.	4300	3740	
2.2	Ford Transit 2.2 задний привод (общий ремень 7PK3120) максимум прижатый к ДВС	4490	3900	
2.4	Ford Tranzit 2.2 2.4 с доп. шкивом (задний привод)	11160	9700	
2.5	Ford Tranzit PSA4H 2.2 HD (передний привод)	32700	28440	
2.6	Ford Transit 2.4 задний привод (общий ремень 7PK2872) с 2006-2012 г.в.	4300	3740	
2.8	FORD TRANSIT V348 2.2л FWD (передний привод) с кондиционером с 2012 г.в.	39730	34550	
2.9	Ford Tranzit 2,2 л RWD сдоп.шкивом LK	17140	14900	
2.10	Ford Transit 2.2л RWD. A/C (FDTS.600.000db) FE с 2012 г.в.	30760	26750	
3.1	Foton Auman 1093 PHASER 135Ti-30 сдоп. Шкивом	19200	16700	
3.2	Foton Auman 1069 PHASER 135Ti-30 сдоп. шкивом	19200	16700	
3.3	Foton Auman 1093 PHASER 135Ti-30	5130	4460	
3.4	Foton Aumark 1061;1051;1089;1129 Cummins ISF 3.8 E4-5	19100	16600	
3.5	Foton Aumark 1039 Cummins ISF 2.8 E4-5	13230	11500	
3.8.	Foton Aumark S120 Cummins ISF 3.8 E5 с A/C с 2022 г.в.	13410	11660	
3.9.	Foton Aumark S120 Cummins ISF 3.8 E5 с A/C подTM21 с 2022 г.в.	14780	12850	
3.11	Foton Aumark S80-100 Cummins ISF 3.8 E5 с A/C с 2022 г.в.	14100	12260	
3.12	Foton Aumark S80-100 Cummins ISF 3.8 E5 с A/C TM21 с 2022 г.в	15030	13070	
3.13	FotonToano ISF2.8 (верхний с кондиционером)	13570	11800	
3.14	Foton S35 ISF 2.8 A/C	24540	21340	
4.1	HyundaiHD 120 D6GAE4-E5	9780	8500	
4.2	Hyundai HD 72 D4AL E3	11560	10050	
4.3	Hyundai HD 120 D6DA E3	10000	8700	
4.4	Hyundai HD 78 D4DD E3	9620	8360	
4.5	Hyundai HD 78 D4DD E3 (с кондиционером)	11960	10400	
4.6	Hyundai HD 78; EX9 Mighty D4GA E4-E5	8700	7570	
4.7	Hyundai HD 78; EX9 Mighty D4GA E4-E5 (с кондиционером)	13090	11900	

4.8	Hyundai PORTER H100 D4BF	14550	12650
4.9	Hyundai PORTER II D4BH	12660	11010
4.10	Hyundai HD 78 D4DC E3	11560	10050
4.11	Hyundai HD 78 D4DB E3	11560	10050
4.12	Hyundai HD 78; EX9 Mighty D4GA E4-E5 под TM21	9300	8450
4.13	Hyundai HD 35 D4CB (без кондиционера)	9620	8360
4.14	Hyundai HD 120;170 D6GA (с кондиционером)	12520	10890
4.18	Hyundai EX8 Mighty D4CC E5 с A/C	27370	23800
4.21	Hyundai HD 120 D6GA E4-E5 TM 21	10650	9260
4.22	Hyundai HD 78 YC4DN с CNG (метан)	25930	22550
5.3	ISUZU 6HK1 E3-5 (универсальный)	10450	9080
5.4	ISUZU 4HK1 E3 (основной ремень клиновой)	10310	8960
5.6	ISUZU д.4JJ1 E3-4 (с кондиционером)	11640	10120
5.7	ISUZU д.4HK1 E3 (с кондиционером) под TM21	11960	10400
5.8	ISUZU д.4JJ1 E4	11160	9700
5.9	ISUZU д.4JJ1 E5	11770	10230
5.10	ISUZU д.4JJ1 E5 (с кондиционером)	10870	9450
5.11	ISUZU д.4HK1 E5 (с кондиционером)	12670	11010
5.13	ISUZU д.4HK1 E5 под TM21 (с кондиционером)	13700	11900
5.14	ISUZU 6HK1 E3-5 (универсальный) под TM21	13650	11860
5.16	ISUZU д.4HV1 E5 на метане (с кондиционером)	13700	11900
6.1	Iveco Dayli 2.3 д.F1A	10670	9270
6.3	Iveco Deyli 3.0 д.F1C (с доп. шкивом)	12780	11110
6.5	Iveco Deyli 3.0 д.F1C L поднятый 1100M	8510	7400
6.7	Iveco Deyli 3.0 д.F1C (с кондиционером)	14400	12500
7.2	JAC N 56с HFC4DA1-2C E4 дв.4JB1 (с кондиционером)	15700	13600
7.3	JAC N 56с HFC4DA1-2C E4 дв.4JB1 (без кондиционера)	8700	7500
7.4	JAC N 56с HFC4DE1-1D E5 150л.с. (с кондиционером)	11750	10200
7.71	JAC 120 Cummins ISF38s4R154 E4-5 с кондиционером	13410	11660
7.72	JAC 120 Cummins ISF38s4R154 E4-5 с кондиционером под TM21	14780	12850
7.73	JAC N75;80;90 Cummins ISF38s4R154 E4-5 с кондиционером	14100	12260
7.74	JAC N75;80;90 Cummins ISF38s4R154 E4-5 с кондиционером под TM21	15030	13070
7.8	JAC SUNRAY дв. HFC4GA3-4D	12480	10850
7.12	JAC 35/Sollers Argo д. HFC4DB2-1D E5 2L с A/C	15360	13350
7.13	JAC 35 д. HFC4GA3.3D E5 2L с A/C (бензин)	18980	16500
7.14	JAC 200 CUMMINS ISD 285 50 6.7L TM 21 с A/C	14030	12200
7.15	Sollers ATLANT TDi 2.7L (клин) с A/C	32780	28500
7.19	Sollers ATLANT TDi 1.9L (в замен штатного кондиционера)	8730	7590

8.1	Nissan Cabstar сдв. ZD30	5060	4400
9.1	NAVECO C300 с SOFIM 8140.43D4 (клин)	11270	9800
10.1	Peugeot Partner 1.6 HDI с 2012-2016г.в.(Citroen Berlingo; Citroen First; Peugeot Origin)	9360	8140
10.2	Peugeot Boxer PSA4H 2.2 HD (передний привод)	32700	28440
10.3	Peugeot Partner L2 1.6 HDI с 2017г.в. (Peugeot Expert; Citroen Berlingo; Jumpy)	10430	9070
11.1	Renault Master 2.3 после 2011г.в. (задний привод)	20680	17980
11.3	Renault Kangoo 1.4 дв. K7JA700 с ГУР	13030	11330
12.1	VW Caddy 1.2	10500	9130
12.2	VW Crafter двс. 2.0 E4 RWD с 2011 г.	9110	7920
12.3	VW Crafter двс.BJK 2.5 E3-4 с 2006 г.	14400	12500
12.4	VW Crafter DAU 2.0 E5 FWD с 2019г	14600	12700
13.1	ВАЛДАЙ CUMMINS ISF 3.8	8800	7650
13.4	ВАЛДАЙ NEXT CUMMINS 2.8 с конд.	21280	18500
14.2	ВИС 2147/2347 ВАЗ 2114 8 клап	9500	8250
14.3	ВИС 234900 Лада Гранта ВАЗ 21116/11186-89 под 5H14	9200	7980
14.5	ВИС 234900 Лада Гранта ВАЗ 21116/11186-89 под 5H11	9200	7980
15.1	Газель Волга дв.CHRYSLER	9900	8600
15.2	Газель дв.STAYER	5060	4400
15.3	Газель Бизнес дв.УМЗ Evotech A27-A30	6700	5830
15.4	Газель NEXT дв.УМЗ Evotech A27-A30	6700	5830
15.5	Газель NEXT Cummins 2.8 E4-5 (нижний максимум прижатый к ДВС)	9800	8500
15.10	Газель Бизнес дв.Cummins ISF 2.8 E3-4	13230	11500
15.11	Газель ЗМЗ 406 E2	5710	4960
15.12	Газель ЗМЗ 405 E3-4	7700	6700
15.13	Газель УМЗ 4216 (под клиновой ремень)	9150	7950
15.14	Газель УМЗ 4216 (под поликлиновой ремень)	6900	5950
15.15	Газель NEXT Cummins 2.8 E4-5 (нижний максимум прижатый к двс) поликлин	12650	11000
15.18	ГАЗель Бизнес Cummins ISF 2.8 E5 Соболь E5 (с центральным выходом интеркулера)	11850	10300
15.19	Газель NEXT Evotech 2.7/3.0 (литой ГАЗ)	12250	10650
15.20	Газель NEXT; Бизнес д.Evotech 2.7/3.0 (с обводным роликом, аналог литого)	9600	8350
15.23	Газель NEXT дв.VW EA189 2.0L	17250	15000
15.26	Газель дв. GAZ G21A; G31A; G51A 2.5L	15250	13250
15.27	Газель дв. GAZ G21A; G31A 2.5L с А/С	14550	12650
15.70	Газель NEXT Cummins 2.8 E5 (верхний) под SD5H14; TM16	11050	9600
15.71	Газель NEXT Cummins 2.8 E5 под 5H14 (верхний, с штатным кондиционером)	13570	11800

15.73	Рычаг верхней поддержки	3450	3000
15.74	Газель NN Cummins 2.8 E5 Верхний	10470	9100
15.75	Газель NN Cummins 2.8 E5 Верхний с А/С	12650	11000
15.80	Газель TOYOTA UZ 1 UZ 2 UZ 3	4430	3850
16.1	УАЗ дв.3МЗ 409 E4 (Patriot; Hunter; Буханка) с доп. шкивом	15800	13700
16.2	УАЗ дв.3МЗ 409 E4 (Patriot; Hunter)	8630	7500
16.3	УАЗ дв.3МЗ 409 E4 (Буханка)	8400	7300
17.1	ГАЗОН NEXT; КАВЗ; ПАЗ ВЕКТОР NEXT ЯМЗ 5344 E4-5 SD5H14/TM16	10200	8900
17.2	ГАЗОН NEXT; КАВЗ; ПАЗ ВЕКТОР NEXT ЯМЗ 5344 E4-5 TM21	11730	10200
17.3	ГАЗОН NEXT; КАВЗ; ПАЗ ВЕКТОР NEXT ЯМЗ 5344 E4-5 SD5H11/5H14, TM16 на МЕТАНЕ	13230	11500
17.4	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 с доп. шкивом для систем ХОУ	18630	16200
17.5	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 с доп. шкивом для систем ХОУ под TM21	19150	16650
17.6	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 TM21 на МЕТАНЕ	13650	11860
17.7.	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 E 4-5 TM 21 (второй компрессор)	23950	20810
17.8.	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 E 4-5 SD5H14/TM 16 (второй компрессор)	22900	19910
17.9.	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 E 3 с 2022 года SD5H14/TM 16 (второй компрессор)	23600	20520
17.10.	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 E 3 с 2022 года TM21 (второй компрессор)	24960	21700
17.11	ГАЗОН NEXT; КАВЗ; ПАЗ ВЕКТОР NEXT ЯМЗ 5344 E4-5 SD 5H11	10200	8900
18.1.	УРАЛ NEXT ЯМЗ 536 E4	10200	8900
18.2	УРАЛ NEXT ЯМЗ 536 E4 под TM 21	11730	10200
19.1	ГАЗ MAXUS VM39CLD100 2.5LFWD	5250	4550
19.2	ГАЗ 3309 ММЗ 245.7 E2-3	8400	7300
19.3	ГАЗ 3309 ММЗ 245.7 E4	14400	12500
19.4	ГАЗ 3309 ЯМЗ 5344-10 E4	12150	10550
19.5	ГАЗ 33088 ЯМЗ 5344-10 E4-5 (САДКО)	12550	10900
20.2	КАМАЗ 43253 д.Cummins 6ISBe 285 / 4ISBe185	9900	8600
20.3	КАМАЗ д.Cummins ISB 6.7 / ISB 4.5 E4-5	7650	6650
20.7	КАМАЗ д.Mercedes OM457LA под TM21	18000	15650
20.10	КАМАЗ 5325А д.Cummins ISB 6.7 E5 250 под TM21 (с кондиционером)	14030	12200
20.11	КАМАЗ д.Cummins ISB 6.7 E4-5 под TM 21	11730	10200
20.12	КАМАЗ КОМПАС 5 580.10-120 с сохранением штатного кондиционера.	16370	14230
20.13	КАМАЗ КОМПАС 9 590.11-150 E5 с сохранением штатного кондиционера.	18800	16340

20.14	КАМАЗ КОМПАС 9 590.11-150 E5 с сохранением штатного кондиционера. Под ТМ21	19860	17270
20.81	КАМАЗ д.740 Е3-Е5 SD5H14/7H15 ТМ16 д. 820 (метан) под 5H14	13800	12000
20.82	КАМАЗ д.740 Е3-Е5 ТМ21	14900	12950
20.84	КАМАЗ - КОМПАС 9 ISF 3.8 SD с сохранением штатного кондиционера	14100	12260
20.85	КАМАЗ - КОМПАС 9 ISF 3.8 ТМ21 с сохранением штатного кондиционера	15030	13070
20.86	КАМАЗ - КОМПАС 12 ISF 3.8 SD с сохранением штатного кондиционера	13410	11660
20.87	КАМАЗ - КОМПАС 12 ISF 3.8 ТМ21 с сохранением штатного кондиционера	14780	12850
20.9.	Камаз ISL Cummins	9780	8500
21.1	Лада Ларгус д.К7М 8 клап. без ГУРа	10750	9350
21.2	Лада Ларгус д.К7М; К4М с ГУРом (без кондиционера)	13800	12000
21.3	Лада Ларгус д.К7М; К4М; 11189; 21116; 21129 (Веста) 7H15 (вместо штатного кондиционера)	4600	4000
21.5	Лада Ларгус д.11189 с генератором BOSH	10100	8750
21.6	Лада Ларгус д.11189; 21116 без ГУРа без кондиционера	9750	8470
22.2	Mitsubishi Fuso д.4M507AT7 E3-4 правый	9660	8400
22.3	Mitsubishi Fuso д.4M507AT7E3-4 ТМ21 левый	12150	10550
22.9	Mitsubishi Fuso д.4P10 E5 WP	15990	13900
22.10	Mitsubishi Fuso д.4P10 E5 ТМ21 WP	17200	14900
23.1	Mercedes Benz Actros д.OM501La E3	17710	15400
23.2	Mercedes Benz Atego д.OM924LA E5 (904; 914)	9450	8200
23.3	Mercedes Benz Sprinter 2.2 после 2006 г.в.	4600	4000
23.5	Mercedes Benz Sprinter 2.2 ОМд.646 с 2018 г.в.	4600	4000
23.6	Mercedes Benz Sprinter 314 2.2 д.651 RWD E5 с 2018 г.в.	6100	5300
23.7	Mercedes Benz Sprinter 311 2.2 д.651 FWD E5 с 2019 г.в.	6100	5300
24.1	МАЗ ММЗ 245.35 E4 (Зубрёнок)	18630	16200
24.2	МАЗ ЯМЗ 7511.10 E3 (ЯМЗ 6582E4 ; ЯМЗ 236/238 E3)	16350	14200
24.3	МАЗ ЯМЗ 651000/653 (RENAULT)	16400	14250
24.4	МАЗ(Зубрёнок) д.MAN D0834L E3	17480	15200
24.5	MAN TGL8.210 с д.D0834L с 2008 г.в.	17750	15400
24.6	МАЗ БМВК.12Д6.430E5 (WP12) ТМ21с А/С	11110	9660
25.1	Toyota Hino 300 N04C (левая сторона)	10500	9100
25.2	Toyota Hino 500 J08E E4 (с кондиционером)	15070	13100
25.3	Toyota Hino 500 J08E E4 под ТМ21	16220	14100
25.5	Toyota Hino 500 J08E E5 (шасси GD до 12т.)	15200	13200
25.6	Toyota Hino 500 J08E E5 под ТМ21 (шасси GD до 12т.)	16050	13950
25.7	Toyota Hino 500 J08E E5 (шасси GH до 18т.)	18520	16100

25.8	Toyota Hino 500 J08E E5 под TM21 (шасси GH до 18т.)	20450	17780
25.11	Toyota Hino 300 N04C-W E5 с A/C (левая сторона)	12100	10520
26.3.	Daewoo Novus 280PS DL06K TM 21 с A/C(CH7CA)	23810	20700
26.4.	Daewoo Novus280PS DL06KTM21 с A/C (CC6CT. CC4CT)	27970	24320
27.1	BAW Fenix 3.2DTM д. CA4DC2-10E3; CF4D32-12	10470	9100
28.1	ТРАКТОР K700 д. ЯМЗ 238	5300	4570
28.2	ТРАКТОР MT3-82 д. ММЗ 243	11050	9600
28.3	ТРАКТОР MT3-1221 д. 260.2S	9350	8110
28.4	ТРАКТОР ХТЗ -17221; Т150-К09 с д. ЯМЗ-236Д	4900	4250
29.2	Ролик TMC 203/13 клиновой		1250
29.3	Ролик TMC 505x2 поликлиновой		1700
29.4	Ролик TMC 505x2 поликлиновой к-т со втулкой HYUNDAI D4Ga		2300
29.6	Ролик TMC 203x2 поликлиновой к-т со втулкой Evotech		2050
29.7	Ролик TMC 203x2 поликлиновой		1550
29.12	Ролик TMC 203x2 /17 клиновой 2х ручейковый		2800
30.1	ПАЗ д. ЯМЗ 5342 Е4 до 21 г	11150	9680
30.2	ПАЗ Вектор д. ЯМЗ 5344 Е4	10870	9450
30.3	ПАЗ ВЕКТОР NEXT ЯМЗ 534 TM21 на МЕТАНЕ	12150	10550
32.1	DongFengCaptain -Т 2.3LTDIQ23 с сохр. штатного кондиционера.	34500	30000
32.2	DongFeng 80-120 ISF3.8 SDс сохр. штатного кондиционера.	13410	11660
32.3	DongFeng 80-120 ISF3.8 TM21 с сохр. штатного кондиционера.	15450	13430
32.4	DongFeng Z55/Z80 ZD30 (NISSAN) с сохр. штатного кондиционера.	20470	17800
32.5	DongFeng Z55/Z80 ZD30 (NISSAN) SD в замен штатного кондиционера.	5120	4450
32.6	DongFeng Z55/Z80 3.OTDI дв. ZD30 TM 21 вместо штатного кондиционера	7420	6450
32.7	DongFeng K33-561 дв. M9T с сохр. штатного кондиционера.	17400	15130
32.8	DongFeng Q35 T6 (Q25A-150E60) с сохранением штатного кондиционера	34500	30000
32.9	DongFeng K39 M9T RWD с A/C	10920	9500
34.1	JMC дв. JX4D30B4 с с сохр. штатного кондиционера.	10720	9320
34.2	JMC N601 дв. JX493ZLQ4 (SD 5H14, TM 16) взамен штатного кондиционера	7015	6100
35.1	HOWO д. MC05/07 E5 с сохр. штатного кондиционера под TM31	41240	35860

35.2	HOWO д. MC05/07 E5 с сохр. штатного кондиционера под TM21	38070	33100
35.3	HOWO д. MC05/07 E5 TM21 с подготовкой под ХОУ	4700	4070
35.4	HOWO T5G MC05/07 с подготовкой ,под TM31	7480	6500
36.1	SDAC WP3 E5 с сохр. штатного кондиционераю.	6800	5890
36.2	SDAC WP2.3NQ130E50 с сохр. штатного кондиционера.	14800	12870
38.5	Кронштейн на дв. CUMMINS ISF 3.8 под TM31	54050	46990
39.1	FORLAND 3.5 т. 4F25TC2 2.5L с A/C	29550	25700
39.2	FORLAND 8 ISF3.8 с A/C (SD 5H14, TM 16)	14100	12260
39.3	FORLAND 8 ISF3.8 с A/C TM-21	15030	13070
39.4	FORLAND 12 ISF3.8/4.5 с A/C (SD 5H14, TM 16)	13410	11660
39.5	FORLAND 12 ISF3.8/4.5 с A/C TM 21	14780	12850
42.1	Sollers TR 50 2.8L TDI Cummins ISF 2.8 с A/C	17600	15300
42.3	Sollers TR 80-120 4.0L D4.OEVID195 TM21 с A/C	16960	14750
42.4	Sollers TR 80-120 4.0L D4.OEVIO170 с A/C	15950	13870
42.5	Sollers TR 180 Cummins 6.7L ISD 270-50 TM21 с A/C	14030	12200
43.1	FAW Tiger дв. CA4DH1 под TM21 (CA1081, CA1121)	20240	17600

Е-mail: 2461919@mail.ru

Гарушин Станислав Борисович

Чалова Ирина Владимировна - заявки

Фролова Анастасия - заявки

www.kr-ko.ru

тел. +7 (930) 803 15 74