



**Кронштейны компрессора: ЯНВАРЬ – 2019 год**

№	Наименование	1-4 шт.	5-9 шт.	От 10...	Ремень
1.1	Fiat Ducato 2.3 JTD д. F1A\	4800	4500	4200	770
1.2	Fiat Ducato 2.3 JTD д. F1A с доп.шкивом	5000	4700	4400	460
1.3	Fiat Skudo 2.0 HDi E4\ (Citroen Jumpy; Peugeot Expert) с 2012-2016 г	4350	4050	3750	770 штатн.
2.1	Ford Transit 2,2 задн. Привод (общий ремень 7PK3170) с 2012г.	2500	2200	1900	1550
2.2	Ford Transit 2,2 задн. Привод (общий ремень 7PK3120) максимум прижатый к двс	2500	2200	1900	2 900
2.4	Ford Tranzit 2,2 2.4 с доп.шкивом (задний привод)\	5400	5100	4800	460
2.5	Ford Tranzit PSA4H 2.2 HD (передний привод)\	11000	10 700	10400	770
2.6	Ford Transit 2,4 задн. Привод (общий ремень 7PK2872) с 2006-2012 гг.	2500	2200	1900	1550
2.7	Ford Transit V348 2.2л RWD (зад. прив.) с кондиционером с 2012г	17500	17200	16900	460
2.8	FORD TRANSIT V348 2.2л FWD (перед. прив.) с кондиционером с 2012г	20500	20000	19500	460
3.1	Foton Auman 1093 PHASER 135Ti-30\ с доп. шкивом	8200	7900	7600	460 -3шт
3.2	Foton Auman 1069 PHASER 135Ti-30\ с доп. шкивом	8200	7900	7600	460 -3шт
3.3	Foton Auman 1093 PHASER 135Ti-30\	2 500	2 200	1900	460
3.4	Foton Aumark 1061;1051;1089;1129 Cummins ISF 3.8 E4-5	7850	7550	7250	770
3.5	Foton Aumark 1039 Cummins ISF 2.8 E4-5	5900	5600	5300	550
4.1	Hyundai HD 120 D6GA E4\	4800	4500	4200	1150
4.2	Hyundai HD 72 D4AL E3\	5100	4800	4500	460
4.3	Hyundai HD 120 D6DA E3\	4900	4600	4300	460
4.4	Hyundai HD 78 D4DD E3	5100	4800	4500	460
4.5	Hyundai HD 78 D4DD E3 (с кондиционером)\	5600	5300	5000	460 -2штг
4.6	Hyundai HD 78 D4GA E4\	4900	4600	4300	1150
4.7	Hyundai HD 78 D4GA E4\ с кондиционером	5950	5650	5350	950
4.8	Hyundai PORTER H100 D4BF\	6500	6200	5900	460
4.9	Hyundai PORTER II D4BH	5400	5100	4800	460
4.10	Hyundai HD 78 D4DC E3	5100	4800	4500	460
4.11	Hyundai HD 78 D4DB E3	5100	4800	4500	460
4.12	Hyundai HD 78 D4GA E4\ под TM21	5200	4900	4600	850
4.13	Hyundai HD 35 D4CB без кондиционера	4700	4400	4100	1050
4.14	Hyundai HD 120;170 D6GA ( с кондиционером)	5700	5400	5100	460

5.1	ISUZU 4HK1 E3-4 (с кондиционером)\	5400	5100	4800	460
5.2	ISUZU 4HK1 (основной ремень поликлиновой)\E3-5	5700	5400	5100	460
5.3	ISUZU 6HK1 E3-5(универсальный)	4700	4400	4100	460
5.4	ISUZU 4HK1 E3(основной ремень клиновой)\	5100	4800	4500	460
5.5	ISUZU 4JJ1 E3	5400	5100	4800	460
5.6	ISUZU д.4JJ1 E3-4 (с кондиционером)\	5650	5350	5050	770
5.7	ISUZU д.4HK1 E3-4(с кондиционером)\под ТМ21	5800	5500	5200	460
5.8	ISUZU д.4JJ1 E4	5400	5100	4800	460
5.9	ISUZU д.4JJ1 E5	5650	5350	5050	460
5.10	ISUZU д.4JJ1 E5 (с кондиционером)	5200	4900	4600	770
5.11	ISUZU д.4HK1 E5 (с кондиционером)\	6200	5900	5600	460
5.13	ISUZU д.4HK1 E5 под ТМ21 (с кондиционером)\	6500	6200	5900	460
5.14	ISUZU 6HK1 E3-5(универсальный) под ТМ21	5300	5000	4700	460
6.1	Iveco Dayli 2.3 д.F1A\	4800	4500	4200	850
6.2	Iveco Deyli 3.0 д.F1C\ (поднятый)	5100	4 800	4500	550
6.3	Iveco Deyli 3.0д.F1C(с доп.шквивом)	5700	5 400	5100	550
7.1	JAG N75 ; 120 Cummins ISF3.8 E4-5 156 /168 л.с. (с кондиционером)	5 700	5 400	5100	1050
7.2	JAG N 56 с HFC4DA1-2C E4 дв.4JB1 (с кондиционером)	7250	6950	6650	2x460
7.3	JAG N 56 с HFC4DA1-2CE4дв.4JB1 без кондиционера	3900	3600	3300	460
7.4	JAC N 56с HFC4DE1-1D E5 (150лс) с кондиционером	5400	5100	4 800	460
7.5	JAC N75;120с Cummins ISF38s4R154 E4-5 с кондиционером под ТМ21	5700	5400	5100	1000
7.6	JAC N75;120с Cummins ISF38s4R154 E4-5 под ТМ21	5600	5300	5000	1000
7.7	JAC N75;120с Cummins ISF38s4R154 E4-5 с 156/168 л.с.	5 600	5300	5000	1050
7.8	JAC N75;120с Cummins ISF38s4R154 E4-5 с 156/168 л.с.( патрубок интеркулера диам. 75мм)	6500	6200	5900	1050
7.9	JAC N75;120с Cummins ISF38s4R154 E4-5 с 156/168 л.с. под ТМ 21 ( патрубок интеркулера диам. 75мм)	6700	6400	6100	1050
8.1	Nissan Cabstar с двс ZD30\	2650	2350	2050	950
9.1	NAVECO C300 с SOFIM 8140.43D4 (клин)	5000	4700	4400	460
10.1	Peugeot Partner 1.6 HDI с 2012г-16г. (Citroen Berlingo ; Citroen First ; Peugeot Origin)	4700	4400	4100	770
10.2	Peugeot Boxer PSA4H 2.2 HD (передний привод)\	11000	10 700	10400	770
10.3	Peugeot Partner L2 1.6 HDI с 2017г (Peugeot Expert. Citroen Berlingo; Jumpy. )	5200	4900	4600	770
11.1	Renault Master 2.3 после 2011г. (задний привод)\	9100	8800	8500	750
11.2	Renault Master 2.3 (передний привод)\ универс.	13000	12500	12200	460

11.3	Renault Kangoo 1.4 дв. K7jA700 с ГУР	6200	5 900	5 600	770
12.1	VW Caddi 1.2\	5100	4800	4500	770
12.2	VW Crafter 2.0 E4 с 2011г\	4850	4550	4250	770
12.3	VW Crafter 2.5 E3-4 с 2006г\	5550	5250	4950	1250
13.1	ВАЛДАЙ CUMMINS 3,8\	4700	4 400	4100	1100
14.1	ВИС 21067 ВАЗ 2107 (инжектор)\	7250	6950	6650	460
14.2	ВИС 2147 ВАЗ 2114 8 клап\	4850	4550	4250	550
14.3	ВИС 234900 Лада Гранта ВАЗ 21116\ 11186-89	4750	4450	4150	750
15.1	Газель Волга д. CHRYSLER\	4700	4400	4100	770
15.2	Газель д. STAYER	2650	2350	2050	770
15.3	Газель д. УМЗ Evotech 2.7\	4050	3750	3450	770
15.4	Газель NEXT Evotech 2.7\	4050	3750	3450	770
15.5	Газель NEXT Cummins 2.8 E4-5 (нижний максимум прижатый к двс)\	5100	4800	4500	460
15.6	Газель NEXT Cummins 2.8 E4(верхний) под SD5H14; 5H11; TM08	4100	3800	3500	1300
15.7	Газель NEXT Cummins 2.8 E5 (верхний) под SD5H14; 5H11; TM08	4600	4300	4000	1350
15.8	Газель NEXT Cummins 2.8 E4 (верхний, со штатным кондиционером)	4100	3800	3500	1550
15.9	Газель ЗМЗ д. 402	6000	5700	5400	460
15.10	Газель Бизнес д. Cummins 2.8E4	5900	5600	5300	550
15.11	Газель д. ЗМЗ 405 ; 406 E2	3100	2800	2500	770
15.12	Газель ЗМЗ д. 405 E3-4	4150	3850	3550	770
15.13	Газель УМЗ 4216 (под клиновой ремень)\	4400	4100	3800	460
15.14	Газель УМЗ 4216 (под поликлиновой ремень)\	3900	3600	3300	770
15.15	Газель NEXT Cummins 2.8 E4-5 (нижний максимум прижатый к двс)\ поликлин	5650	5350	5050	550
15.18	ГАЗель Бизнес/NEXT Cummins ISF 2.8л E5 (с центральным выходом интеркулера)	5700	5400	5100	1050
16.1	УАЗ д.ЗМЗ 409 E4 (Patriot; Hunter; Буханка) с доп шкивом	5950	5 650	5 350	770-460
16.2	УАЗ д.ЗМЗ 409 E4 (Patriot; Hunter)	4400	4100	3800	770
16.3	УАЗ д.ЗМЗ 409 E4 (Буханка)	4000	3700	3400	770
17.1	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 5344-10 E4\SD 5H11/5H14	4900	4600	4300	770
17.2	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 5344-10 E4\ TM 21	5050	4750	4450	770
17.3	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 5344-10 E4\SD 5H11/5H14( НА МЕТАНЕ)	5700	5400	5100	770
18.1	УРАЛ NEXT ЯМЗ 536 E4	4900	4600	4300	770
18.2	УРАЛ NEXT ЯМЗ 536 E4 под TM 21	5050	4750	4450	770
19.1	ГАЗ MAXUS 2.5 TD д.LD100	2650	2350	2050	770
19.2	ГАЗ 3309 ММЗ 245.7 E2; 3	3900	3600	3300	550
19.3	ГАЗ 3309 ММЗ 245.7 E4	5700	5400	5100	460
19.4	ГАЗ 3309 ЯМЗ 5344-10 E4	5500	5200	4900	770
19.5	ГАЗ 3309 ЯМЗ 5344-10 E4-5 (САДКО)	5500	5200	4900	770
20.1	КАМАЗ 4308 д. Cummins 4ISBe 185\	4900	4600	4300	950

20.2	КАМАЗ 43253 д. Cummins 6ISBe 285\	4900	4600	4300	950
20.3	КАМАЗ д. Cummins ISB 6.7 E4	4400	4100	3800	950
20.4	КАМАЗ д. Cummins ISB 4.5 E4	4400	4100	3800	770
20.5	КАМАЗ 740 E3-E5	8950	8650	8350	460
20.6	КАМАЗ 740 E3-E5 под ТМ 16	9300	9000	8700	460
20.7	КАМАЗ дв. Mercedes OM457LA под ТМ21	8100	7800	7500	1400 (ремни)
21.1	Лада Ларгус д. К7М 8 клап. без ГУРа\	4700	4400	4100	770
21.2	Лада Ларгус д. К7М; К4М с ГУРом без кондиционера	6 200	5 900	5600	770
21.3	Лада Ларгус д. К7М; К4М; 11189; 21116; 21129(Веста) с кондиционером	2500	2200	1900	770
21.5	Лада Ларгус дв.11189 с генератором BOSCH	5000	4 700	4400	750
21.6	Лада Ларгус д. К7М ; К4М; 11189; 21116 без ГУРа без кондиционера	4850	4550	4250	550
22.1	Mitsubishi Fuso д.4M507AT7 E3;4\ левый	5100	4800	4500	460
22.2	Mitsubishi Fuso д.4M507AT7 E3;4\ правый	4550	4250	3950	770
22.3	Mitsubishi Fuso д.4M507AT7 E3;4 под ТМ 21	5200	4900	4600	460
22.5	Mitsubishi Fuso д.4P10 E5 E( с кондиционером) левый	7750	7450	7150	460
22.6	Mitsubishi Fuso д.4P10 E5 E( с кондиционером) левый под ТМ21	8450	8150	7850	460
23.1	Mercedes Benz Actros OM501La E3\	7150	6850	6550	460
23.2	Mercedes Benz Atego д.OM924LA E5\	4800	4300	4000	900
23.3	Mercedes Benz Sprinter 2.2 после 2006года\	2500	2200	1900	1050
23.5	Mercedes Benz Sprinter 2.2 OM 646 с 2018 г.	2500	2200	1900	1050
24.1	МАЗ ММЗ 245.35 E4 (Зубрёнок)\	7550	7250	6950	460
24.2	МАЗ ЯМЗ 6582 E4	6000	5700	5400	460
24.3	МАЗ ЯМЗ 651000 (RENAULT)	7550	7250	6950	460
24.4	МАЗ(Зубрёнок) дв. MAN D0834L E3	7400	7100	6800	460
25.1	Toyota Hino 300 N04C (левая сторона)\	5200	4900	4600	460
25.2	Toyota Hino 500\ J08E E4 (с кондиционером)	6600	6300	6000	460
25.3	Toyota Hino 500 J08E E4 под ТМ21\	7250	6950	6650	460
25.4	Toyota Hino 300 с двс N04C-UV E4 правый	4900	4600	4300	460
25.5	Toyota Hino 500\ J08E E5 (шасси JD до 12г.)	6550	6250	5950	460
25.6	Toyota Hino 500 J08E E5 подТМ21(шасси JD до 12г.)	7250	6950	6650	460
25.7	Toyota Hino 500\ J08E E5 (шасси JH до 18г.)	8750	8450	8150	460
25.8	Toyota Hino 500 J08E E5 подТМ21(шасси JH до 18г.)	9400	9100	8800	460
26.1	ТАТА 613\	5300	5000	4700	460
27.1	BAW Fenix 3.2DTM д.СА4DC2-10E3 CF4D32-12\	4900	4600	4300	460
28.1	ТРАКТОР К700 дв. ЯМЗ 238	2750	2450	2150	460
28.2	ТРАКТОР МТЗ-82 дв. ММЗ 243	4900	4600	4300	460
28.3	ТРАКТОР МТЗ-1221 дв.260.2S	3900	3600	3300	460
28.4	ТРАКТОР ХТЗ -17221; Т150-К09 с дв ЯМЗ-236Д	2650	2350	2050	460
29.1	Ролик ТМС 202 /13 клиновой			560	
29.2	Ролик ТМС 203 /13 клиновой.			660	
29.3	Ролик ТМС 203/ поликлиновой (IVECO)			560	
29.4	Ролик ТМС 505/ поликлиновой (HYUNDAI)			870	

29.5	Ролик ТМС 203 /13 клиновой. (RENAULT)			660	
30.1	ПАЗ ; КАВЗ д. ЯМЗ 534 Е4	5500	5200	4900	770

e-mail: [2461919@mail.ru](mailto:2461919@mail.ru)

Гарушин Станислав Борисович

Чалова Ирина Владимировна - заявки

[www.kr-ko.ru](http://www.kr-ko.ru)

тел. +79308031574