



Октябрь 2024

№	Наименование	1-5 шт.	от 6 шт....	Цена ремня
1.1	Fiat Ducato 2.3 JTD д. F1A	9240	8030	Уточняйте у менеджеров
1.2	Fiat Ducato 2.3 JTD д. F1A сдоп. шкивом	9690	8420	
1.3	Fiat Skudo 2.0 HDi E4 (Citroen Jumpy; Peugeot Expert) с 2012-2016 г.в.	7880	6850	
2.1	Ford Transit 2.2 задний привод (общий ремень 7PK3170) с 2012 г.в.	3910	3400	
2.2	Ford Transit 2.2 задний привод (общий ремень 7PK3120) максимум прижатый к ДВС	4050	3520	
2.4	Ford Tranzit 2.2 2.4 с доп. шкивом (задний привод)	10060	8750	
2.5	Ford Tranzit PSA4H 2.2 HD (передний привод)	29730	25850	
2.6	Ford Transit 2.4 задний привод (общий ремень 7PK2872) с 2006-2012 г.в.	3910	3400	
2.8	FORD TRANSIT V348 2.2л FWD (передний привод) с кондиционером с 2012 г.в.	36120	31410	
2.9	Ford Tranzit 2,2 л RWD сдоп.шкивом LK	15560	13530	
2.10	Ford Transit 2.2л RWD. A/C (FDTS.600.000db) FE с 2012 г.в.	27970	24320	
3.1	Foton Auman 1093 PHASER 135Ti-30 сдоп. Шкивом	17460	15180	
3.2	Foton Auman 1069 PHASER 135Ti-30 сдоп. шкивом	17460	15180	
3.3	Foton Auman 1093 PHASER 135Ti-30	4660	4050	
3.4	Foton Aumark 1061;1051;1089;1129 Cummins ISF 3.8 E4-5	15650	13600	
3.5	Foton Aumark 1039 Cummins ISF 2.8 E4-5	11890	10340	
3.8.	Foton Aumark S120 Cummins ISF 3.8 E5 с A/C с 2022 г.в.	12200	10600	
3.9.	Foton Aumark S120 Cummins ISF 3.8 E5 с A/C подTM21 с 2022 г.в.	12830	11150	
3.11	Foton Aumark S80-100 Cummins ISF 3.8 E5 с A/C с 2022 г.в.	12810	11140	
3.12	Foton Aumark S80-100 Cummins ISF 3.8 E5 с A/CTM21 с 2022 г.в	13670	11880	
3.13	FotonToano ISF2.8 (верхний с кондиционером)	12020	10450	
3.14	FotonS35 ISF 2.8 A/C	22310	19400	
4.1	HyundaiHD 120 D6GAE4-E5	8800	7650	
4.2	Hyundai HD 72 D4AL E3	10500	9130	
4.3	Hyundai HD 120 D6DA E3	9050	7870	
4.4	Hyundai HD 78 D4DD E3	8740	7600	
4.5	Hyundai HD 78 D4DD E3 (с кондиционером)	10880	9460	
4.6	Hyundai HD 78; EX9 Mighty D4GA E4-E5	7910	6880	

4.7	Hyundai HD 78; EX9 Mighty D4GA E4-E5 (с кондиционером)	12420	10800
4.8	Hyundai PORTER H100 D4BF	13230	11500
4.9	Hyundai PORTER II D4BH	11510	10010
4.10	Hyundai HD 78 D4DC E3	10500	9130
4.11	Hyundai HD 78 D4DB E3	10500	9130
4.12	Hyundai HD 78; EX9 Mighty D4GA E4-E5 под ТМ21	8820	7670
4.13	Hyundai HD 35 D4CB (без кондиционера)	8740	7600
4.14	Hyundai HD 120;170 D6GA (с кондиционером)	11390	9900
4.18	Hyundai EX8 Mighty D4CC E5 с А/С	24870	21620
4.21	Hyundai HD 120 D6GA E4-E5 ТМ21	9680	8420
4.22	Hyundai HD 78 YC4DN с CNG (метан)	23580	20500
5.3	ISUZU 6HK1 E3-5 (универсальный)	9490	8250
5.4	ISUZU 4HK1 E3 (основной ремень клиновой)	9360	8140
5.6	ISUZU д.4JJ1 E3-4 (с кондиционером)	10580	9200
5.7	ISUZU д.4HK1 E3 (с кондиционером) под ТМ21	10870	9450
5.8	ISUZU д.4JJ1 E4	10150	8820
5.9	ISUZU д.4JJ1 E5	10700	9300
5.10	ISUZU д.4JJ1 E5 (с кондиционером)	9900	8590
5.11	ISUZU д.4HK1 E5 (с кондиционером)	11520	10010
5.13	ISUZU д.4HK1 E5 под ТМ21 (с кондиционером)	12400	10780
5.14	ISUZU 6HK1 E3-5 (универсальный) под ТМ21	12400	10780
5.16	ISUZU д.4HV1 E5 на метане (с кондиционером)	12420	10800
6.1	Iveco Dayli 2.3 д.F1A	9690	8420
6.3	Iveco Deyli 3.0 д.F1C (с доп. шкивом)	11620	10100
6.5	Iveco Deyli 3.0 д.F1C L поднятый 1100M	7720	6710
6.7	Iveco Deyli 3.0 д.F1C (с кондиционером)	12400	10780
7.2	JAC N 56с HFC4DA1-2C E4 дв.4JB1 (с кондиционером)	14150	12300
7.3	JAC N 56с HFC4DA1-2C E4 дв.4JB1 (без кондиционера)	7670	6670
7.4	JAC N 56с HFC4DE1-1D E5 150л.с. (с кондиционером)	10450	9080
7.71	JAC 120 Cummins ISF38s4R154 E4-5 с кондиционером	12200	10600
7.72	JAC 120 Cummins ISF38s4R154 E4-5 с кондиционером под ТМ21	12830	11150
7.73	JAC N75;80;90 Cummins ISF38s4R154 E4-5 с кондиционером	12810	11140
7.74	JAC N75;80;90 Cummins ISF38s4R154 E4-5 с кондиционером под ТМ21	13670	11880
7.11	JAC 35 д. HFC4DB2-1D E5 2L (взамен штатного кондиционера)	4200	3630
7.8	JAC SUNRAY дв. HFC4GA3-4D	11000	9570
7.12	JAC 35/Sollers Argo д. HFC4DB2-1D E5 2L сА/С	13920	12100
7.13	JAC 35 д. HFC4GA3.3D E5 2L с А/С (бензин)	17200	14960

7.14	JAC 200 CUMMINS ISD 285 50 6.7L TM 21 с A/C	12420	10800
7.15	Sollers ATLANT TDi 2.7L (клин) с A/C	29730	25850
7.19	SollersATLANTTDi 1.9L (взаменштатного кондиционера)	7940	6900
8.1	Nissan Cabstar сдв. ZD30	4600	4000
9.1	NAVECO C300 с SOFIM 8140.43D4 (клин)	10240	8900
10.1	Peugeot Partner 1.6 HDI с 2012-2016г.в.(Citroen Berlingo; Citroen First; Peugeot Origin)	8510	7400
10.2	Peugeot Boxer PSA4H 2.2 HD (передний привод)	29730	25850
10.3	Peugeot Partner L2 1.6 HDI с 2017г.в. (Peugeot Expert; Citroen Berlingo; Jumpy)	9500	8250
11.1	Renault Master 2.3 после 2011г.в. (задний привод)	18800	16340
11.3	Renault Kangoo 1.4 дв. K7JA700 с ГУП	11850	10300
12.1	VW Caddi 1.2	9550	8300
12.2	VW Crafter двс. 2.0 E4 RWD с 2011 г.	8280	7200
12.3	VW Crafter двс.BJK 2.5 E3-4 с 2006 г.	13030	11330
12.4	VW Crafter DAU 2.0 E5 FWD с 2019г	13300	11550
13.1	ВАЛДАЙ CUMMINS 3.8	8000	6950
13.4	ВАЛДАЙ NEXT CUMMINS 2.8 с конд.	19200	16700
14.2	ВИС 2147 ВАЗ 2114 8 клап 2347	8630	7500
14.3	ВИС 234900 Лада Гранта ВАЗ 21116/11186-89 под 5H14	8350	7250
14.5	ВИС 234900 Лада Гранта ВАЗ 21116/11186-89 под 5H11	8350	7250
15.1	Газель Волга дв.CHRYSLER	8740	7600
15.2	Газель дв.STAYER	4600	4000
15.3	Газель дв.УМЗ Evotech A27-A30	6100	5300
15.4	Газель дв.УМЗ Evotech A27-A30	6100	5300
15.5	Газель NEXT Cummins 2.8 E4-5 (нижний максимум прижатый к ДВС)	8860	7700
15.10	Газель Бизнес дв.Cummins 2.8 E3-4	11890	10340
15.11	Газель ЗМЗ 406 E2	5200	4510
15.12	Газель ЗМЗ 405 E3-4	7000	6050
15.13	Газель УМЗ 4216 (под клиновой ремень)	8280	7200
15.14	Газель УМЗ 4216 (под поликлиновой ремень)	6200	5390
15.15	Газель NEXT Cummins 2.8 E4-5 (нижний максимум прижатый к двс) поликлин	11500	10000
15.18	ГАЗель Бизнес Cummins ISF 2.8 E5 Соболь E5 (с центральным выходом интеркулера)	10750	9350
15.19	Газель NEXT Evotech 2.7/3.0 (литой ГАЗ)	11130	9680
15.20	Газель NEXT; Бизнес д.Evotech 2.7/3.0 (с обводным роликом, аналог литого)	9110	7920
15.21.	Газель NEXT; Бизнес д.Evotech 2.7/3.0 (аналог литого без ролика)	6550	5690
15.23	Газель NEXT дв.VW EA189 2.0L	14950	13000

15.26	Газель дв. GAZ G21A 2.5L	13860	12050
15.27	Газель дв. GAZ G21A 2.5L с А/С	13230	11500
15.70	Газель NEXT Cummins 2.8 E5 (верхний) под SD5H14; TM16	9810	8530
15.71	Газель NEXT Cummins 2.8 E5 под 5H14 (верхний, с штатным кондиционером)	12340	10730
15.73	Рычаг верхней поддержки	2880	2500
15.74	Газель NN Cummins 2.8 E5 Верхний	9500	8250
15.75	Газель NN Cummins 2.8 E5 Верхний с А/С	11500	10000
15.80	Газель TOYOTA UZ 1 UZ 2 UZ 3	4030	3500
16.1	УАЗ дв.ЗМЗ 409 Е4 (Patriot; Hunter; Буханка) с доп. шкивом	13800	12000
16.2	УАЗдв.ЗМЗ 409 Е4 (Patriot; Hunter)	7850	6820
16.3	УАЗ дв.ЗМЗ 409 Е4 (Буханка)	7610	6620
17.1	ГАЗОН NEXT; КАВЗ; ПАЗ ВЕКТОР NEXT ЯМЗ 5344 Е4-5 SD5H11/5H14, TM16	9870	8580
17.2	ГАЗОН NEXT; КАВЗ; ПАЗ ВЕКТОР NEXT ЯМЗ 5344 Е4-5 TM21	10660	9270
17.3	ГАЗОН NEXT; КАВЗ; ПАЗ ВЕКТОР NEXT ЯМЗ 5344 Е4-5 SD5H11/5H14, TM16 на МЕТАНЕ	12020	10450
17.4	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 с доп. шкивом для систем ХОУ	16900	14700
17.5	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 с доп. шкивом для систем ХОУ под TM21	17400	15130
17.6	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 TM21 на МЕТАНЕ	12400	10780
17.7.	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 Е 4-5 TM 21 (второй компрессор)	21760	18920
17.8.	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 Е 4-5 SD5H14/TM 16 (второй компрессор)	20820	18100
17.9.	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 Е 3 с 2022 года SD5H14/TM 16 (второй компрессор)	21450	18650
17.10.	ГАЗОН NEXT ЯМЗ 534 Е 3 с 2022 года TM21 (второй компрессор)	22690	19730
18.1.	УРАЛ NEXT ЯМЗ 536 Е4	9870	8580
18.2	УРАЛ NEXT ЯМЗ 536 Е4 под TM 21	10660	9270
19.1	ГАЗ MAXUS VM39CLD100 2.5LFWD	4740	4120
19.2	ГАЗ 3309 ММЗ 245.7 Е2-3	7590	6600
19.3	ГАЗ 3309 ММЗ 245.7 Е4	12650	11000
19.4	ГАЗ 3309 ЯМЗ 5344-10 Е4	11000	9570
19.5	ГАЗ 33088 ЯМЗ 5344-10 Е4-5 (САДКО)	11390	9900
20.1	КАМАЗ 4308 д.Cummins 4ISBe 185	8980	7810
20.2	КАМАЗ 43253 д.Cummins 6ISBe 285	8980	7810
20.3	КАМАЗд.Cummins ISB 6.7 Е4	6960	6050
20.4	КАМАЗд.Cummins ISB 4.5 Е4	6960	6050
20.7	КАМАЗ д.Mercedes OM457LA под TM21	16330	14200
20.10	КАМАЗ 5325А д.Cummins ISB 6.7 Е5 250 под TM21 (с кондиционером)	12390	10780

20.11	КАМАЗ д.Cummins ISB 6.7 E4-5 под ТМ 21	10660	9270
20.12	КАМАЗ КОМПАС 5 580.10-120 с сохранением штатного кондиционера.	14870	12930
20.13	КАМАЗ КОМПАС 9 590.11-150 E5 с сохранением штатного кондиционера.	17080	14850
20.14	КАМАЗ КОМПАС 9 590.11-150 E5 с сохранением штатного кондиционера. Под ТМ21	18050	15700
20.81	КАМАЗ д.740 E3-E5 SD5H14/7H15 ТМ16 д. 820 (метан) под 5H14	12530	10890
20.82	КАМАЗ д.740 E3-E5 ТМ21	13500	11740
20.84	КАМАЗ - КОМПАС 9 ISF 3.8 SD с сохранением штатного кондиционера	12810	11140
20.85	КАМАЗ - КОМПАС 9 ISF 3.8 ТМ21 с сохранением штатного кондиционера	13670	11880
20.86	КАМАЗ - КОМПАС 12 ISF 3.8 SD с сохранением штатного кондиционера	12200	10600
20.87	КАМАЗ - КОМПАС 12 ISF 3.8 ТМ21 с сохранением штатного кондиционера	12830	11150
20.9.	Камаз ISL Cummins	8890	7730
21.1	Лада Ларгус д.К7М 8 клап. без ГУРа	9740	8470
21.2	Лада Ларгус д.К7М; К4М с ГУРом (без кондиционера)	12530	10890
21.3	Лада Ларгус д.К7М; К4М; 11189; 21116; 21129 (Веста) 7H15 (вместо штатного кондиционера)	4180	3630
21.5	Лада Ларгус д.11189 с генератором BOSCH	9110	7920
21.6	Лада Ларгус д.11189; 21116 без ГУРа без кондиционера	8860	7700
22.2	Mitsubishi Fuso д.4M507AT7 E3-4 правый	8350	7620
22.3	Mitsubishi Fuso д.4M507AT7E3-4 ТМ21 левый	11000	9570
22.9	Mitsubishi Fuso д.4P10 E5 WP	13920	12100
22.10	Mitsubishi Fuso д.4P10 E5 ТМ21 WP	14900	12950
23.1	Mercedes Benz Actros д.OM501La E3	15350	13350
23.2	Mercedes Benz Atego д.OM924LA E5 (904; 914)	8480	7370
23.3	Mercedes Benz Sprinter 2.2 после 2006 г.в.	4180	3630
23.5	Mercedes Benz Sprinter 2.2 Омд.646 с 2018 г.в.	4180	3630
23.6	Mercedes Benz Sprinter 314 2.2 д.651 RWD E5 с 2018 г.в.	5550	4820
23.7	Mercedes Benz Sprinter 311 2.2 д.651 FWD E5 с 2019 г.в.	5550	4820
24.1	МАЗ ММ3 245.35 E4 (Зубрёнок)	16200	14080
24.2	МАЗ ЯМ3 7511.10 E3 (ЯМ3 6582E4 ; ЯМ3 236/238 E3)	14200	12350
24.3	МАЗ ЯМ3 651000/653 (RENAULT)	14900	12950
24.4	МАЗ(Зубрёнок) д.MAN D0834L E3	15820	13750
24.5	MAN TGL8.210 с д.D0834L с 2008 г.в.	16100	14000
25.1	Toyota Hino 300 N04C (левая сторона)	9500	8250
25.2	Toyota Hino 500 J08E E4 (с кондиционером)	13700	11900
25.3	Toyota Hino 500 J08E E4 под ТМ21	14720	12800

25.5	Toyota Hino 500 J08E E5 (шасси GD до 12т.)	13750	11950
25.6	Toyota Hino 500 J08E E5 под TM21 (шасси GD до 12т.)	14550	12650
25.7	Toyota Hino 500 J08E E5 (шасси GH до 18т.)	16830	14630
25.8	Toyota Hino 500 J08E E5 под TM21 (шасси GH до 18т.)	18600	16150
25.11	Toyota Hino 300 N04C-W E5 с А/С (левая сторона)	11000	9570
26.3.	Daewoo Novus 280PS DL06K TM 21 с А/С(СН7СА)	21630	18810
26.4.	Daewoo Novus280PS DL06KTM21 с А/С (СС6СТ. СС4СТ)	25430	22110
27.1	BAW Fenix 3.2DTM д.СА4DC2-10Е3; CF4D32-12	9450	8250
28.1	ТРАКТОР К700 д.ЯМЗ 238	4800	4150
28.2	ТРАКТОР МТЗ-82 д.ММЗ 243	9980	8670
28.3	ТРАКТОР МТЗ-1221 д.260.2S	8500	7370
28.4	ТРАКТОР ХТЗ -17221; Т150-К09 с д.ЯМЗ-236Д	4450	3850
29.2	Ролик ТМС 203/13 клиновой		1150
29.4	Ролик ТМС 505 поликлиновой (HYUNDAI) к-т		2200
29.6	Ролик ТМС 203х2 поликлиновой Evotech (к-т)		1970
29.7	Ролик ТМС 203х2 поликлиновой		1500
30.1	ПАЗ д.ЯМЗ 5342 Е4 до 21 г	10120	8800
30.2	ПАЗ Вектор д.ЯМЗ 5344 Е4	9870	8580
30.3	ПАЗ ВЕКТОР NEXТ ЯМЗ 534 TM21 на МЕТАНЕ	11000	9570
32.1	DongFengCaptain -Т 2.3LTDIQ23 с сохр. штатного кондиционера.	31370	27280
32.2	DongFeng 80-120 ISF3.8 SDс сохр. штатного кондиционера.	12200	10600
32.3	DongFeng 80-120 ISF3.8 TM21 с сохр. штатного кондиционера.	14040	12210
32.4	DongFengZ55/Z80 ZD30 (NISSAN) с сохр. штатного кондиционера.	18600	16170
32.5	DongFengZ55/Z80 ZD30 (NISSAN) SD в замен штатного кондиционера.	4620	4020
32.6	DongFeng Z55/Z80 3.OTDI дв.ZD30 TM 21вместо штатного кондиционера	6730	5850
32.7	DongFengK33-561 дв.М9Т с сохр. штатного кондиционера.	15810	13750
32.8	DongFeng Q35 Т6 (Q25A-150E60) с сохранением штатного кондиционера	31370	27280
34.1	JMC дв. JX4D30B4 с с сохр. штатного кондиционера.	9740	8470
35.1	HOWOд. MC05/07 E5 с сохр. штатного кондиционера под TM31	39270	34150
35.2	HOWOд. MC05/07 E5 с сохр. штатного кондиционера под TM21	36200	31480
35.3	HOWOд. MC05/07 E5 TM21 с подготовкой под ХОУ	4250	3700
36.1	SDACWP3 E5 с сохр. штатного кондиционераю.	6150	5350

36.2	SDACWP2.3NQ130E50с сохр. штатного кондиционера.	13450	11700	
38.5	Кронштейн на дв. CUMMINSISF 3.8 под ТМ31	49128	42720	

Е-mail: 2461919@mail.ru

Гарушин Станислав Борисович

Чалова Ирина Владимировна - заявки

Фролова Анастасия - заявки

www.kr-ko.ru

тел. +7 (930) 803 15 74